マカフィー®セキュリティサービスインストールマニュアル

(macOS Ventura~Sonoma 版)

■セルフページ URL ヘアクセスします。 https://self.aitai.ne.jp

【MyiD でログインする場合】

■ご加入局を選択し、「MyiD でログイン」をクリックします。 登録済の MyiD とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。 ※MyiD 未登録の場合はご登録を済ませてからお進みください。



【基本 ID でログインする場合】

■基本 ID とパスワードを入力し、ログインします。

ログイン	
お客様のご加入局を選択してください。 ▼	
基本ID T017 - 123456789 - 01 パスワード	← ①入力
** 基本版通知書者ご確認の上、日子 /3-してください。 ログイン	,
アカウントIDのログインはこちら	

■「お客様メニュートップ」が表示されましたら、「マカフィー®セキュリティサービス」を 選択します。

<u>お客様メニュートップ</u> 基本ID管理 基本IDバスワード変更	お客様	^{食メニュートップ}
アカウントID管理 トアカウントID管録	基本ID	契約者名(カタカナ)
アカウントID一覧	T017-123456789-01	ヒマワリ タロウ
CUTET LA	サービス種別	契約者名(漢字)
	(1)クリック レインターネット	ひまわり 太郎 様
JEL	しています。	

■「ダウンロード」を選択します。

マカフィー® セキュリティ	r サービス
	基本ID: T017-123456789-01
管理画面トップへ戻る	ログアウト
現在のライセンス状況	
マカフィーID: T017-123456789-01-01@mycs.jp 通知先メールアドレス(変更): himawari@hm.aitai.ne.jp 利用可能デバイス数: 3台	ダウンロード マカフィー管理画面 解約
ライセンスの追加	
ライセンスを追加購入する	
利用可能デバイス数: 3台	申し込み
料金: 月頡XXX円(税込XXX円)	

■「今すぐダウンロード」を選択します。

	マカフィー® セキュリティサービス
ダウンロード	
マカフィーID: T017-123	456789-01-01@mycs.jp
ダウンロードURL	1×= 1
	https://mycs.jp/m/XXXXXXX
ダウンロードURL(QRコード)	<u>↑</u> ②クリック

■「ダウンロード」を選択します。

McAfee	
パソコン モバイル	Mac Chromebook
	マカフィーマルチデバイスセキ ユリティをダウンロード
	Mac のセキュリティ対策
	インターネット上の脅威から Mac を保護します。オンライ ン検索、ネットショッピング、SNS を安心して利用できま す。
os x	ダウンロード ←選択
	現在の マカフィーマルチデバイスセキュリティ の契約に は、オンライン ライフを便利にする様々なアプリが含まれ ています。

■「マカフィー使用許諾条件」を確認します。

次に、「マカフィー使用許諾契約を確認して同意しました。」にチェックを入れ、 お客様の「シリアル番号」をメモし、「ダウンロード」をクリックします。

	マイアカウ
コフィー インターネット セキュリティ のダウンロード	
マカフィー使用許諾契約を確認して同意しました。	
2. この Mac に マカフィー インターネット セキュリティ をダウンロードします。	
 マイアカウントに移動して マカフィーマルチデバイスセキュリティ をダウンロード し、別のデバイスを保護します。 	
	e e
ウンロード手順	
Afee 製品をお選びいただき、ありがとうございます。ダウンロードのヘルプが必要な場合には、次の手順に領	^{Éってください。}
下のシリアル番号をメモしてください。マカフィーインターネットセキュリティ のインストールで必要になる	場合があります。



■ブラウザ右上のダウンロードボタンをクリックし、「McAfee-MacInstaller」から始まる ファイルをクリックします。



■フォルダ画面が表示されましたら、「McAfeeMacInstaller」をクリックします。



■「開く」をクリックします。

	0	
"McAfeeMacIn	staller"はインターネットからダウンロ	コードされたアフ
9 <i>5</i>	「ーションです。開いてもよろしいですか	bv?
the last party starting and the set	X-12mcafao_macinetallar_3 3_2 dmat	1011 10 10 10 10 T
この項目はディスク・ のディスクスメージ	HS start h the Emilion Store most	ACCOMMENDAL C
この項目はディスク・ のディスクイメージ] ロードされました。 た。	はSafari*により今日の11:26に home.mcafe Appleによるチェックで閲覧なソフトウェアは	Alcaります。 C e.comからダウン 検出されませんでし
この項目はディスク・ のディスクイメージ] ロードされました。 た。	はSafari*により今日の11:26にhome.mcafe Appleによるチェックで服員なソフトウェアは 開く	e.com
この項目はディスク・ のディスクイメージ ロードされました。 た。	Webページを表示	e.com 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

■ご利用の Mac の管理者権限アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、

「OK」をクリックします。

McAfeeMacInstaller	
McAfeeMacInstallerが変更を加えようとして います。 許可するにはパスワードを入力してください。	
ひまわり太郎 パスワード	← ①入力
キャンセル OK	←②クリック

■そのまましばらくお待ちいただくと、「マカフィーマスターインストーラー」が起動します。 「マカフィーマスターインストーラー」が表示されましたら、P3でメモした

お客様のシリアル番号を入力し、「次へ」をクリックします。

	87124	(ーマスターインス)			
MC/	fee				
	>	2>	3>	4	
セットアップし	ています				
シリアル番号を	入力してください	۵ ₀			
弾社からのメー	ルに記載されてい	るシリアル番号を入力	っしてください。 この神	時は、ソフ	
1. 10 - 10 to 11 m.		A TRANSPORT TO BE A			
トウェアをダウ	シロードしたべー:	2 COMM CC 0.7 8			
トウェアをダウ	>D-F6&<-:				
トウェアをダウ シリアル番号	20-8684-:				
トウェアをダウ シリアル番号	У 0- КUR A -:		<u>←</u> ①入フ	b	
トウェアをダウ シリアル番号			←①入 フ	b	
トウェアをダウ シリアル番号	У — ғ <i>б</i> қ.—:		רַתַּרָּש	b	
トウェアをダウ シリアル番号	yu−+6£≪−:		← ①λフ	b	
トウェアをダウ シリアル番号	20-8684-		← ①入フ	b	
トウェアをダウシリアル番号	20-8624-		רַ טאַ	b	

■インストールが開始されます。インストールには少々時間がかかります。 そのまましばらくお待ちください。



■「バックグラウンド項目が追加されました」というメッセージが表示されたら、

×をクリックして閉じます。



■「機能拡張がブロックされました」というメッセージが表示されたら、「システム設定を開く」をクリックします。



■「アプリケーション**"McAfeeSystemExtensions**"のシステムソフトウェアの読み込みがブロ ックされました」の項目で「許可」をクリックします。

• • •	プライパシーとセキュリティ		
Q 桃果	セキュリティ		
OB Apple ID	ダウンロードしたアプリケーションの実行許可 App Store		
🛜 Wi-Fi	○ App Storeと確認済みの開発元からのアプリケーションを許	可 J	
Bluetooth ネットワーク	アプリケーション"McAfeeSystemExtensions"のシステムソフ 込みがブロックされました。	トウェアの読み	
[3] 通知		許可	-クリッ
🚺 サウンド			
🤇 集中モード	FileVault	オンにする	
🔀 スクリーンタイム	FileVauRはティスクの内容を目動的に暗号化することでそのテー タを保護します。		
<u>с</u> –ж	警告:データにアクセスするには、ログインパスワードまたは復日キーが必要 キーはこの設定の中で自動的に生成されます。パスワードと復日キーを両方	になります。 復日 とも忘れてしまった	
④ 外観	場合、データは失われます。		
🔞 アクセシビリティ	ディスク"Macintosh HD"のFileVaultはオフになっています。		
📑 コントロールセンター	(1)) ロックダウンモード	オンにする	
Siri と Spotlight	ロックダウンモードは、高度なサイバー攻撃の極的になっている と考えられる場合に、非常許のオブションとして使用できる保護		
🕖 プライバシーとセキュリティ	機能です。ほとんどの方はこのような攻撃の標的になることはあ りません。		
🔳 デスクトップと Dock	ロックダウンモードになると、Macは酒常適りに種肥しなくなり ます。たち、U.S. cの様のため、スプリケーション、Winter イ		
ー 🔀 ディスプレイ	A T L T L T L T L T L T L T L T L T L T		
🔢 壁紙	詳しい情報…		
スクリーンセーバ			

■ご利用の Mac の管理者権限アカウントのユーザ名とパスワードを入力し、 「OK」をクリックします。

プライバシーとセキュリティ	
プライバシーとセキュリティがシステム設定を 変更しようとしています。 許可するにはパスワードを入力してください。	
ひまわり太郎	
パスワード	←①入力
キャンセル 設定を変更	←②クリック

■「プライバシーとセキュリティ」の画面を閉じます。

ークリック	プライバシーとセキュリティ	
Q 115	プライパシー	
(Q) ひまわり人間 Apple ID	🛃 位置情報サービス	3
Wi-Fi	🐻 連絡先	
Bluetooth	17 カレンダー	
() ネットワーク	1. リマインダー	3
 通知 ① サウンド 	• 5A	3
<u>م</u>	Bluetooth	
スクリーンタイム	Q 710	3
() 一般 () () () () () () () () () ()	ت ×۶	
0 アクセンビリティ	2 HomeKit	
 コントロールセンター Siri と Spotlight 	()) 音声認識	
プライバシーとセキュリティ	1日 メディアと Apple Music	5
■ デスクトップとDock ■ ディスプレイ	ファイルとフォルダ) i
① 55元	フルディスクアクセス	>
() スクリーンセーバ	Contract of	

■「"McAfeeSystemExtensions"がネットワークコンテンツのフィルタリングを求めています」 というメッセージが表示されたら、「許可」をクリックします。

\bigcirc
"McAfeeSystemExtensions"がネ ットワークコンテンツのフィルタリン グを求めています
このMac でのすべてのネットワーク動作状況 は、フィルタリングまたは監視されることがあ ります。
許可 ←クリック

■「完了」をクリックしてインストールを終了します。



■インストール直後、以下の画面が表示されることがございます。 「自宅または職場」を選択し、「保存」をクリックします。

	マカフィー通知
D 7	カフィーインターネットセキュリティ
	新しいネットワーク aterm-xxxxxx-a に接続しました。 ネットワーク の種類を選択してください。 信用できるネットワークには、自宅または職場を使用します。 信用し
	ていないネットワークには公共を使用します。 ● 自宅または職場 ←①クリック

続けて、ファイアウォール機能の有効化作業を行います。

macOS Big Sur 以降のバージョンにインストールしたマカフィーは、インストール直後 はファイアウォール機能が無効化されています。本手順をご参考にファイアウォールを有 効化することをお勧めします。 また、macOS のバージョンによっては、ファイアウォール有効化作業が最後まで完了し ないことがあります。その際は、macOS を最新バージョンにアップデートしてから再度 有効化手順をお試しください。

プライバシーと	セキュリティ」、「フルディスクご	アクセス」の順にクリックします。
	プライバシーとセキュリティ	
検索	プライバシー	
つ ひまわり太郎	🕣 位置情報サービス	*
	🧱 連絡先	>
Bluetooth	17 カレンダー	3
ネットワーク	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
通知	🌸 写真	
サウンド 集中モード	8 Bluetooth	
スクリーンタイム	Q 710	
) — I R	D 7×2	3
)外親)アクセシビリティ		
コントロールセンター		
SiriとSpotlight		
ー デスクトップと Dock	Music	
and the second	ファイルとフォルダ	>

■「+」をクリックします。

	く フルディスクアクセス	
Q 後回 ひまわり太郎	下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、メ Safari、ホーム、Time Machineパックアップなどのデータや特定。 のアクセスを許可。	ッセージ、 の管理設定へ
Apple ID	McAfee Network Extension	0
Wi-Fi Bluetooth	McAfeeMacInstaller	0
🐻 ネットワーク	sshd-keygen-wrapper	0
[] 通知	VShieldScanManager	0
 切 サウンド 集中モード 	zoom	0
スクリーンタイム	マカフィー インターネット セキュリティ Uninstaller	
© −₩	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	

	< > · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	🛅 アプリケーション	0	Q、検索	
よく使う項目					
④ 最近の項目	🐻 App Store				
🚍 デスクトップ	🖉 Automator				
四 書類	Blackmagic RAW				
	DaVinci Resolve	h.			
() 9990-r	📑 FaceTime				
日 ムーピー	🟙 Font Book				
A アプリケーシ···	🔀 GarageBand				
	🚖 iMovie				
iCloud	😘 Keynote				
iCloud Drive	III Launchpad				
100.007	McAfee LiveSernet Security				
唱件	McAfeeSystemExtensions				
⊟ McAfeeMa ≜					
41				キャンセル 開	<
 レッド 					

■キーボードの「Command」+「Shift」+「G」を同時押しします。上部の入力欄へ

Г	/usr/local	/McAfee	と入力し.	エンターキーを押します。
	/ usi / iocui			

•

```
■「fmp」フォルダをクリックします。
```

よく使う項目 二 デスクトップ	<> • •	📅 🗸 📄 McAfee	Q 検索
A アプリケーション	3	💼 bin	AntiMalware
▶ 書類	>	ib	AntiMalwareTrrocesses.xml
④ ダウンロード	>	Discontinue McAfee	DynaConfig.plist
④ 最近の項目	>	 □ openssl □ Quarantine 	 EirowallTrusteril IPLs yml fmp
iCloud	>	📄 remotedesktop	Cicense.txt
Cloud Drive	*	📄 share	MCSPInstallConfig.plist
場所 合 McAfeeMacIns ▲			MSCUI ProductConfig.xml
99			StatefulFirewall
● レッド			WebProtection
 オレンジ イエロー 			
• グリーン			キャンセル 聞く

■ 「bin」フォルダをクリックします。 よく使う項目 ٢ Q 陸軍 📄 fmp ④ 最近の項目 🚍 デスクトップ 🚞 AntiMalware AAC クリック→ 🕒 書類 3 📄 AntiMalware 📄 bin config ③ ダウンロード DynaConfig.plist 📄 lib he E 4-1-FirewallTrustedURLs.xml 📄 log fmp 🙏 アプリケーシー・ template 🚞 var ICloud MCSPInstallConfig.plist 🛆 iCloud Drive MSCMertool III MSCIII 90 • レッド キャンセル 101< ● オレンジ

■「fmpd」を選択し、「開く」をクリックします。



■「fmpd」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。

• • •	く フルディスクアクセス	
Q 検索 ひまわり太郎 (anic ID	下のアプリケーションに、この Mac のすべてのユーザのメール、メッセージ、 Safari、ホーム、Time Machine バックアップなどのデータや特定の管理設定へ のアクセスを許可。	
	interference for the formed and the	←①確認
Bluetooth	GenUtility	
🛞 ネットワーク	O McAfee Network Extension	
经 通知	McAfeeMacInstaller O	
サウンド サウン サウンド サウン サウン サウン サウン サウン サウンド サウン	sshd-keygen-wrapper	
え スクリーンタイム	VShieldScanManager	
() 一般	🧧 zoom 🛛 🔊	
◎ 外観	🦉 マカフィー インターネット セキュリティ Uninstaller	
アクセシビリティ コントロールセンター	+ ←2クリック	



■「GenUtility」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。

•••	く フルディスクアクセス		
Q 検索 の ひまわり太郎 Angle ID	下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、 Safari、ホーム、Time Machineパックアップなどのデータや料 のアクセスを許可。	メッセージ、 特定の管理設定へ	
	fmpd		
S Bluetooth	GenUtility		←①確認
🛞 ネットワーク	McAfee Network Extension		1
() 通知	McAfeeMacInstaller	0	
 	sshd-keygen-wrapper		
スクリーンタイム	VShieldScanManager		
③ 一般	🥃 zoom		
⑦ 外観	🦉 マカフィー インターネット セキュリティ Uninstaller		
 アクセシビリティ コントロールセンター 	[+] ←②クリック		

■上部の「bin」と表示されたプルダウンメニューをクリックし、「McAfee」を選択します。

よく使う項目		Din	し、彼常	
● 最近の項目	Cabextract			
デスクトップ	CronToPlist			
B 曹類	fmp	•		
④ ダウンロード	🗸 🚞 bin			
A-2-	🚞 fmp			
<mark>ム</mark> アプリケーシー	McAfee			 クリック
Cloud	local			
iCloud Drive	🗖 usr			
1715	Macintosh HD			
⇒ McAfeeMa ≜	- Macintosin nD			



■「VshieldScanner」を選択し、「開く」をクリックします。

90				+ 29999
iCloud Drive	rtool	VShieldScanner		
Cloud	txt stallConfig plict	VSDatEngineValidate.sh		
🗛 アプリケーシ…	3	VSDatEngineValidate		
■ ムーピー	FrustedURLs.xml	VSCronCleaner		
④ ダウンロード	nfig.plist	VSControl	EACC	
□ 書類	vareTrrocesses.xml	VSCacheCleaner	AVAC	
🖃 デスクトップ	vare >	uninstallVirusScan.sh		
② 最近の項目		 AntiMalware 	Q 検索	

■「VshieldScanner」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。

• • •	く フルディスクアクセス		
Q 検索 の ひまわり太郎 Angle ID	下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、メッ Safari、ホーム、Time Machine バックアップなどのデータや特定の のアクセスを許可。	セージ、 管理設定へ	
Арриено	fmpd		
Bluetooth	GenUtility		
🛞 ネットワーク	McAfee Network Extension		
[] 通知	McAfeeMacInstaller		
サウンド	sshd-keygen-wrapper	0	
 集中モード スクリーンタイム 	VShieldScanManager	0	
○ -₩	VShieldScanner	 ←①確認	3
☑ 外観	a zoom		
🚺 アクセシビリティ			
📳 コントロールセンター	マカフィー インターネット セキュリティ Uninstaller		
Siri と Spotlight	+ ←②クリック		

■「VshieldTaskManager」を選択し、「開く」をクリックします。 よく使う項目 🚞 AntiMalware ٢ Q 検索 最近の項目 🗔 デスクトップ > vare VSControl ▶ 書類 wareTr...rocesses.xml VSCronCleaner exec VSDatEngineValidate ④ ダウンロード nfig.plist VSDatEngineValidate.sh 日 ムービー TrustedURLs.xml VShieldScanManager ▲ アプリケーシ… 3 VShieldScanner tict VShieldService iCloud stallConfig.plist VShieldTaskManager ICloud Drive rtool ↓ ②クリック Preismiorato ↑
 ①
 クリック タヴ キャンセル ● レッド 聞く ● オレンジ

■「VshieldTaskManager」が追加されたことを確認し、「+」をクリックします。

• • •	く フルディスクアクセス				
Q 物面 () () () () () () () () () () () () () (下のアプリケーションに、このMacのすべてのユーザのメール、メッセージ、 Safari、ホーム、Time Machine バックアップなどのデータや特定の管理設定へ のアクセスを許可。				
Apple ID	fmpd				
Wi-Fi	GenUtility				
A ットワーク A ットワーク A ットワーク A ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	McAfee Network Extension	(1)			
通知	McAfeeMacInstaller				
サウンド キャモード	sshd-keygen-wrapper				
スクリーンタイム	VShieldScanManager				
 一般 	VShieldScanner				
分觀	VShieldTaskManager		1確		
⑦ アクセシビリティ	zoom				
□コントロールセンター Siriと Spotlight	マカフィーインターネット セキュリティ Uninstaller				
ブライバシーとセキュリティ	— 27リック				

■「VshieldScanManager」を選択し、「開く」をクリックします。

● 最近の項目		000 V	AntiMalware		Q 検索
🚍 デスクトップ	vare	>	VSControl		
書類	vareīrrocesses.xml		VSCronCleaner		
④ ダウンロード	iceldFlle.txt	1	VSDatEngineValidate		
ロ ムーピー	nfig.plist	_	VSDatEngineValidate.sh		
	TrustedURLs.xml		VShieldScanManager		
A 7 799-9-		20 - 1	VonieluScarmer	_	
iCloud	UKI		VShiel ↑ (1)クリック		
🛆 iCloud Drive	stancomig.plist		VShielo taskmanager		
	1001		VSPretsMigrator		↓ ②クリック
91					
😑 レッド					キャンセル 聞く

■「fmpd」「GenUtility」「VshieldScanner」「VshieldTaskManager」「shieldScanManager」 の5項目が追加され、全てスライドスイッチがオンになっていることを確認したら、画面を 閉じます。



以上です。

